

Anhang

Anhang zu: „Bildung einer Hybrid-DRG aus der G47B“:

Abbildung 4 Fallselektion in der G47B bei Anwendung der Kriterien VWD<2, PCCL<3, Fälle mit mind. 1 GAEN-Leistung, des Ausschlusses von Kontextfaktoren und der Altersgruppen und schließlich der Ausgliederung von Fällen, die als „Hybrid-DRG“ oder „AOP“ eingestuft wurden.




Tabelle 12 Leistungsgruppen, die nach Selektion von "Hybrid-DRG" und "AOP" in einer G47B-Hybrid noch verbleiben.
 Hinweis: *) Die Leistungsgruppe „ÖGD mit EMR ODER ÖGD mit Zenker-Divertikulotomie ODER Polypektomie von min. einem Polypen > 2cm“ wurde gesplittet in „ÖGD mit EMR“

Leistungsgruppen, die nach Ausgliederung aus der G47B in einer Hybrid-DRG enthalten sind	Einstufung	#Leistungen
ÖGD mit Stufenbiopsie bzw. Chromoendoskopie des oberen VT bzw. Dünndarmmanometrie bzw. Ileoskopie über ein Stoma	Hybrid-DRG	67
ÖGD mit einfacher Biopsie (1-5) bzw. Entfernung Gastrostomiekatheter	Hybrid-DRG	63
Koloskopie partielle/totale/Ileokoloskopie mit Stufenbiopsie bzw. Dickdarmmanometrie	AOP	56
ÖGD diagnostisch	Hybrid-DRG	44
Koloskopie partielle/totale/Ileokoloskopie mit Bougierung/Dilatation	Hybrid-DRG	40
ÖGD mit Bougierung/Dilatation	Hybrid-DRG	30
Koloskopie partielle/totale/Ileokoloskopie mit einfacher Biopsie (1-5)	AOP	29
Koloskopie partielle/totale/Ileokoloskopie diagnostisch bzw. Ileoskopie bzw. Jejunoskopie	AOP	25
EUS oberer GIT	AOP	19
ÖGD mit Blutstillung, einfach (nur 1 Blutstillungsverfahren, 1 x angewandt, Elektiveingriff)	Hybrid-DRG	17
Proktoskopie diagnostisch bzw. Analdruckmessung	AOP	10
ÖGD mit EMR *)	Abhängig vom OPS	8
Koloskopie partielle/totale/Ileokoloskopie mit 1-2 Schlingenpolypektomie/n	AOP	7
Rekto-/Sigmoidoskopie diagnostisch	AOP	7
Koloskopie partielle/totale/Ileokoloskopie mit Blutstillung, einfach (nur 1 Blutstillungsverfahren, 1 x angewandt, Elektiveingriff)	Hybrid-DRG	5
EUS oberer GIT mit Feinnadelaspirationszytologie ODER Implantation von Bestrahlungsmarkern	Hybrid-DRG	4
Rekto-/Sigmoidoskopie mit einfacher Biopsie (1-5)	AOP	2
Intestinoskopie mit Push-Technik	Hybrid-DRG	2
ÖGD mit 1-2 Schlingenpolypektomie/n	Hybrid-DRG	2
ÖGD mit Fremdkörperentfernung ODER Entfernung von Clips durch elektrische Desintegration	Hybrid-DRG	2
Proktoskopie mit Fremdkörperentfernung ODER Bougierung ODER Blutstillung, komplex (nur 1 Blutstillungsverfahren, mehrfach angewandt oder > 1 Blutstillungsverfahren / Notfalleingriff)	Hybrid-DRG	2
EUS Rektum	-	2
Proktoskopie mit einfacher Biopsie (1-5)	-	2
ERCP diagnostisch bzw. mit wenig aufwendigen Zusatzleistungen	AOP	1
Rekto-/Sigmoidoskopie mit 1-2 Schlingenpolypektomie/n	AOP	1
Koloskopie partielle/totale/Ileokoloskopie mit >2 Schlingenpolypektomien	Hybrid-DRG	1
Koloskopie partielle/totale/Ileokoloskopie mit Koagulation	Hybrid-DRG	1
ÖGD mit Koagulation	Hybrid-DRG	1
ÖGD mit Wechsel PEG/PEJ (inkl. PEG ohne Gastro)	Hybrid-DRG	1
Rekto-/Sigmoidoskopie mit >2 Schlingenpolypektomien	Hybrid-DRG	1
Kapselendoskopie (Anlage und Auswertung)	-	1

Anhang zu: Bildung einer Hybrid-DRG aus der H41E

Abbildung 5 Fallselektion in der H41E bei Anwendung der Kriterien VWD<2, PCCL<3, Fälle mit mind. 1 GAEN-Leistung, des Ausschlusses von Kontextfaktoren und der Altersgruppen und schließlich der Ausgliederung von Fällen, die als „Hybrid-DRG“ oder „AOP“ eingestuft wurden.

